osmodirect
Directflow Water Purification

Anschlussmöglichkeiten des Essenza Wasserwirblers mit dem Essenza Kombi-Anschlusskit

Essenza Wasserwirbler

Essenza Kombi-Anschlusskit

Inhalt des Kombi-Anschlusskits:

Gerader Verbinder ¼" Schlauch x ¼" Schlauch
Einschraub-Verbinder ¼" Schlauch x 3/8" NPTF
Gerader Verbinder ¼" Schlauch x 3/8" BSP (P)
Gerader Verbinder 3/8" Schlauch x 3/8" BSP (P)
5 x blaue Sicherungsklammer 1/4"
5 x blaue Sicherungsklammer 3/8"

1. Montage an 1/4“ verjüngte Gewindestange

1.1. Anschluss des 1/4“ Reinwasserschlauchs an die verjüngte Gewindestange (1/4“) des osmodirect Reinwasserhahns

Benötigte Teile:
1 x Einschraub-Verbinder1/4“ Schlauch x 3/8“ NPTF
1 x Gerader Verbinder1/4“ Schlauch x 3/8“ BSP (P)
2 x blaue Sicherungsklammer 1/4“



1.2. Anschluss des 3/8“ Reinwasserschlauchs an die verjüngte Gewindestange (1/4“) des osmodirect Reinwasserhahns

Benötigte Teile:
1 x Einschraub-Verbinder1/4“ Schlauch x 3/8“ NPTF
1 x Gerader Verbinder 3/8“ Schlauch x 3/8“ BSP (P)
1 x blaue Sicherungsklammer 1/4“
1 x blaue Sicherungsklammer 3/8“



2. Montage an alternativen Reinwasserhahn mit 1/4“ Gewindestange

2.1. Anschluss des 1/4“ Reinwasserschlauchs an die Gewindestange (1/4“) eines alternativen Reinwasserhahns

Benötigte Teile:
1 x Gerader Verbinder1/4“ Schlauch x 3/8“ BSP (P)
1 x blaue Sicherungsklammer 1/4“

2.2. Anschluss des 3/8“ Reinwasserschlauchs an die Gewindestange (1/4“) eines alternativen Reinwasserhahns

Benötigte Teile:
1 x Gerader Verbinder3/8“ Schlauch x 3/8“ BSP (P)
1 x blaue Sicherungsklammer 3/8“

3. Montage an 3-Wege-Wasserhahn mit 1/4“ Anschlüssen

3.1. Anschluss des 1/4“ Reinwasserschlauchs an den Reinwasseranschluss des 3-Wege-Wasserhahns

Benötigte Teile:
1 x Einschraub-Verbinder1/4“ Schlauch x 3/8 NPTF
1 x Gerader Verbinder1/4“ Schlauch x 3/8“ BSP (P)
2 x blaue Sicherungsklammer 1/4“

Hierzu wird die Reinwasserzuleitung durchtrennt und der Essenza Wasserwirbler mit Hilfe der oben genannten Zubehörteile wie dargestellt dazwischen montiert.

3.2. Anschluss des 3/8“ Reinwasserschlauchs an den Reinwasseranschluss des 3-Wege-Wasserhahns

Benötigte Teile:
1 x Einschraub-Verbinder1/4“ Schlauch x 3/8 NPTF
1 x Gerader Verbinder 3/8“ Schlauch x 3/8“ BSP (P)
1 x blaue Sicherungsklammer 1/4“
1 x blaue Sicherungsklammer 3/8“

Hierzu wird die Verjüngung aus der Reinwasserzuleitung entfernt und der Essenza Wasserwirbler mit Hilfe der oben genannten Zubehörteile wie dargestellt montiert.